

GARDEN STATE TILE

Together We Can Design For Life

AZUMA ROCK



AZUMA ROCK

Azuma Rock debuts as the next collection in Garden State Tile's stone look cement-effect series. Azuma Rock is the perfect blend of precision and nature, available in 4 popular large formats and in five light elegant shades. Azuma Rock is suitable for all interior and exterior applications, including pool tile, making it a very well-rounded collection for both residential and commercial projects.



SAND (S)



IVORY (AV)



WHITE (W)



CAMARGUE (CG)




SILVER (AG)



GREY (G)




Azuma Rock - Sand





Azuma Rock - Sand



Azuma Rock - Sand




Azuma Rock - Sand





Azuma Rock - Ivory






Azuma Rock - Ivory







Azuma Rock - White





Azuma Rock - Carmague








Azuma Rock - Silver





Azuma Rock - Silver



Azuma Rock - Silver



Azuma Rock - Grey





Azuma Rock - Grey




Azuma Rock - Grey

SAND (S)



5 different graphics / 5 grafiche differenti



			120x278 - 48"x110"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
			A.RCK6 278S RM 192111	A.RCK6 120S RM 192123	A.RCK6 12S RM 192129				
				A.RCK 120S RM 193140	A.RCK 12S RM 193146	A.RCK 90S RM 193189	A.RCK 60S RM 193206	A.RCK 36S RM 193171	MK.A.RCK 30S 194391
					A.RCK R12S RM 193201		A.RCK R60S RM 193218		
						A.RCK 90S ASRM 193250	A.RCK 60S ASRM 193236		


COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla



IVORY (AV)



5 different graphics / 5 grafiche differenti



6,5		N		A.RCK6 278AV RM 192107	A.RCK6 120AV RM 192119	A.RCK6 12AV RM 192125					
10		N			A.RCK 120AV RM 193136	A.RCK 12AV RM 193142	A.RCK 90AV RM 193185	A.RCK 60AV RM 193160	A.RCK 36AV RM 193167	MK.A.RCK 30AV 194387	
10		N				A.RCK R12AV RM 193197		A.RCK R60AV RM 193214			
20		N					A.RCK 90AV ASRM 193246	A.RCK 60AV ASRM 193232			


COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla



WHITE (W)



5 different graphics / 5 grafiche differenti



120x278 - 48"x110" 120x120 - 48"x48" 60x120 - 24"x48" 90x90 - 36"x36" 60x60 - 24"x24" 30x60 - 12"x24" 30x30 - 12"x12"

6,5		N		A.RCK6 278W RM 192112	A.RCK6 120W RM 192124	A.RCK6 12W RM 192130					
10		N			A.RCK 120W RM 193141	A.RCK 12W RM 193147	A.RCK 90W RM 193190	A.RCK 60W RM 193207	A.RCK 36W RM 193172	MK.A.RCK 30W 194392	
10		N				A.RCK R12W RM 193202		A.RCK R60W RM 193219			
20		N					A.RCK 90W ASRM 193251	A.RCK 60W ASRM 193237			




COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G BIa



CAMARGUE
(CG)



5 different graphics / 5 grafiche differenti



120x278 - 48"x110" 120x120 - 48"x48" 60x120 - 24"x48" 90x90 - 36"x36" 60x60 - 24"x24" 30x60 - 12"x24" 30x30 - 12"x12"

6,5		N		A.RCK6 278CG RM 192109	A.RCK6 120CG RM 192121	A.RCK6 12CG RM 192127					
10		N			A.RCK 120CG RM 193138	A.RCK 12CG RM 193144	A.RCK 90CG RM 193187	A.RCK 60CG RM 193204	A.RCK 36CG RM 193169	MK.A.RCK 30CG 194389	
10		N				A.RCK R12CG RM 193199		A.RCK R60CG RM 193216			
20		N					A.RCK 90CG ASRM 193248	A.RCK 60CG ASRM 193234			




COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla



SILVER (AG)



5 different graphics / 5 grafiche differenti



120x278 - 48"x110" 120x120 - 48"x48" 60x120 - 24"x48" 90x90 - 36"x36" 60x60 - 24"x24" 30x60 - 12"x24" 30x30 - 12"x12"

6,5		N		A.RCK6 278AG RM 192108	A.RCK6 120AG RM 192120	A.RCK6 12AG RM 192126					
10		N			A.RCK 120AG RM 193137	A.RCK 12AG RM 193143	A.RCK 90AG RM 193186	A.RCK 60AG RM 193203	A.RCK 36AG RM 193168	MK.A.RCK 30AG 194388	
10		N				A.RCK R12AG RM 193198		A.RCK R60AG RM 193215			
20		N					A.RCK 90AG ASRM 193247	A.RCK 60AG ASRM 193233			




COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G BIa



GREY (G)



5 different graphics / 5 grafiche differenti



6,5		N		A.RCK6 278G RM 192110	A.RCK6 120G RM 192122	A.RCK6 12G RM 192128					
10		N			A.RCK 120G RM 193139	A.RCK 12G RM 193145	A.RCK 90G RM 193188	A.RCK 60G RM 193205	A.RCK 36G RM 193170	MK.A.RCK 30G 194390	
10		N				A.RCK R12G RM 193200		A.RCK R60G RM 193217			
20		N					A.RCK 90G ASRM 193249	A.RCK 60G ASRM 193235			

Technical Specifications Porcelain Stoneware

ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* THICKNESS*	10 mm 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

 Pavimento
Floor tiles

 Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

 Abitazioni
Domestic purpose

 Commerciale leggero
Light commercial

 Commerciale
Commercial

 Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish

 Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

 Opaco
Matt

Bordo
Edge

RM

Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2



SPESSORE
THICKNESS

 6,5

 10

 20

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

 Imballo.
Packaging.

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.

gstile.com

AZUMA ROCK

42

gstile.com

43



OUR SHOWROOMS

NEW JERSEY

Dover
Princeton
Roselle Park
Wall
West Berlin
Wyckoff

PENNSYLVANIA

Bethlehem
Lancaster
Philadelphia
Warminster

SOUTH CAROLINA

Charleston
Columbia

GEORGIA

Savannah

GARDEN STATE TILE

Together We Can Design For Life

GSTILE.COM    @GARDENSTATETILE