

GARDEN STATE TILE

Together We Can Design For Life

SILVER GRAIN



Ceppo di Gré

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Silver Grain

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

MATERIAL FUSION
FOR SHAPING
CONTEMPORANEITY

MEGA[®]
INNOVATIVE SLABS

THE PERFECT MATCH COLLECTIONS.

Italgraniti's large slabs extend the possibilities of expression, pre-empting contemporary architectural trends. Silver Grain and Ceppo di Gré are unique, perfect and inimitable materials, designed for unison in combinations of unprecedented beauty, ensuring impeccable material design.

SILVER GRAIN

120x280x0,6 cm

CEPPO DI GRÉ

120x280x0,6 cm



Silver Grain Dark

Ceppo di Gré Grey

Silver Grain Grey

Silver Grain White

Silver Grain Beige

Silver Grain Taupe


The meticulous reproduction of natural sedimentations stands out, telling a new ceramic story.

■ 6 mm



120x280 cm
47^{1/4}"x110^{1/4}"x1/4"

■ 9 mm



120x120 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"



80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"



60x120
23^{1/2}"x47^{1/4}"



60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"



30x60 cm
11^{7/8}"x23^{1/2}"

■ 20 mm - OPEN



60x120
23^{1/2}"x47^{1/4}"



60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"



Material fusion for shaping contemporaneity

SILVER GRAIN WHITE / CEPPO DI GRÉ GREY

Silver Grain + Ceppo di Gré

MEGA[®]
INNOVATIVE SLABS

WALL: SILVER GRAIN WHITE 120x280x0,6
FLOOR: CEPPO DI GRÉ 60x120 20 mm

SILVER GRAIN WHITE / CEPPO DI GRÉ GREY



WALL: SILVER GRAIN WHITE 120x280x0,6
FLOOR: CEPPO DI GRÉ GREY

SILVER GRAIN GREY / CEPPO DI GRÉ GREY



WALL: CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120



MEETING
BETWEEN
FORM AND
CONTENT.

SILVER GRAIN WHITE



WALL: SILVER GRAIN WHITE 120x280x0,6 - LISTELLO MIX 20x120
VANITY UNIT: CEPPLO DI GRÉ GREY
SHOWER TRAY: CEPPLO DI GRÉ GREY FLOW
FLOOR: SILVER GRAIN WHITE 120x120

THE GREAT DESIGN.

Three materials created to be together, deploying a natural beauty and an ultra-contemporary vision of space. Italgraniti Mix Strips are tactile surfaces that allow great application versatility, from the wall to the floor.



Material fusion for shaping contemporaneity

SILVER GRAIN GREY / DARK

Silver Grain + Ceppo di Gré

MEGA[®]
INNOVATIVE SLABS



WALL: SILVER GRAIN GREY 120x280x0,6 - LISTELLO MIX ARGENTO 20x120
RECEPTION DESK: CEPPLO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120 - DARK 120x120




SILVER GRAIN DARK / CEPPO DI GRÉ GREY



WALL: SILVER GRAIN DARK LISTELLO MIX 20x120 - CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
COUNTER: CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN DARK 120x120

MORE THAN DECORATION.

The constant search for perfection is expressed in the details of precious strips. Designed to enhance the stone effects, like artistic frames, they emphasise the material variations, suggesting cutting-edge metallic contaminations.



20x120 cm
8"x47^{1/4}"



SILVER GRAIN GREY / CEPPPO DI GRÉ GREY



WALL: CEPPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
COUNTER+TABLE+PLANTER+MINI POOL: CEPPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 60x60 20mm

OPEN[®]
REWRITING OUTDOOR SURFACES



SILVER GRAIN BEIGE / TAUPE

AN IMPECCABLE WELCOME.

Collections created to offer architects and designers integrated furnishing systems, combining sizes, colours and textural surfaces and suggesting high-impact solutions for a spectacular welcome.

CONTEMPORARY TRENDS.


Trend-setting living doesn't happen by chance; it's the result of constant research and extensive experimentation. Italgraniti has created two stones that combine stylistic purity, aesthetic strength and performance. The result is a creative design invitation, for living environments that make a statement.

WALL: SILVER GRAIN BEIGE 60x120 - MOSAICO ESAGONETTA MIX 30,5x33 - TAUPE LISTELLO MIX 20x120 BRONZO - LISTELLO BOCCIARDATO BRONZO 2x120
SHOWER TRAY: SILVER GRAIN TAUPE WASHBASIN; SILVER GRAIN BEIGE
FLOOR: SILVER GRAIN TAUPE 80x80




A NEW LOOK AT DECORATION.

The collection is enriched with mosaics designed specifically to enhance the material and aesthetic characteristics of every surface. Technological and stylistic innovation are emphasised in the strip adorned with metal inserts.





WALL: SILVER GRAIN GREY LISTELLO MIX 20x120
TOP: SILVER GRAIN DARK 120x280x0,6



WALL: SILVER GRAIN GREY 120x260x0,6 - DARK MOSAICO CHEVRON MIX 30,5x33

Silver Grain White



Silver Grain Beige



Silver Grain Grey



Silver Grain Taupe



		6 mm		9 mm					
		120x280x0,6 cm 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	120x120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"		
Naturale / Matte	UGL	WHITE SI01XPA	SI0112	SI01BA	SI0188	SI0168	SI0163		
		BEIGE	SI0212	SI02BA	SI0288	SI0268	SI0263		
Antislip	UGL	WHITE SI0168A	SI01BAA	SI0168A					
		BEIGE SI0268A	SI02BAA	SI0268A					

		6 mm		9 mm				20 mm - OPEN	
		120x280x0,6 cm 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	120x120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"
Naturale / Matte	UGL	GREY SI03XPA	SI0312	SI03BA	SI0388	SI0368	SI0363		
		TAUPE	SI0412	SI04BA	SI0488	SI0468	SI0463		
Antislip	UGL	GREY SI0368A	SI03BAA	SI0368A					
		TAUPE SI0468A	SI04BAA	SI0468A	SI03BA2	SI03682	SI04BA2	SI04682	

Silver Grain Dark



Ceppo di Gré Grey



		6 mm	9 mm		20 mm - OPEN			
		120x280x0,6 cm 47 ^{11/16} x 110 ^{11/16} x 1/4"	120x120 cm 47 ^{11/16} x 47 ^{11/16}	60x120 cm 23 ^{1/2} x 47 ^{11/16}	80x80 cm 31 ^{1/2} x 31 ^{1/2}	60x60 cm 23 ^{1/2} x 23 ^{1/2}	30x60 cm 11 ^{7/8} x 23 ^{1/2}	60x120 cm 23 ^{1/2} x 47 ^{11/16}
Naturale / Matte	UGL	DARK SI05XPA ■	SI0512 ■	SI05BA ■	SI0588 ■	SI0568 ■	SI0563 ■	
		CEPPO DI GRÉ GREY CG01XPA ■	CG0112 ■	CG01BA ■	CG0188 ■	CG0168 ■		
Antislip	UGL	DARK CEPPO DI GRÉ GREY			SI0568A ■			CG01BA2 ■



WALL: CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: OLMO FUMÉ 20x120

White Listello Mix

20x120



Silver Grain White Listello Mix




Silver Grain White Listello Mix Argento*

Beige Listello Mix

20x120



Silver Grain Beige Listello Mix



Silver Grain Beige Listello Mix Bronzo*

Grey Listello Mix

20x120



Silver Grain Grey Listello Mix



Silver Grain Grey Listello Mix Argento*

■ 9 mm



Listello Mix
20x120 cm
8"x47 1/4"
(Pcs Box 6)



Listello Mix
Argento e Bronzo*
20x120 cm
8"x47 1/4"
(Pcs Box 6)

Mix Superfici / Mix surfaces

Mix Oberflächen / Mix surfaces

Naturale / Rigato / Bocciardato

WHITE

SIO1EAM



SIO1EAMA



BEIGE

SIO2EAM



SIO2EAMB



GREY

SIO3EAM



SIO3EAMA



Mix Superfici /
Mix Surfaces
20x20

Mix di superfici già miscelate
all'interno delle scatole, più facili
da ordinare e pronte all'uso.

Every box contains 1 piece in every
available finish, to make it easier
and ready to start tiling.

Das Material wird bereits vermisch
in die Kartons verpackt, so dass der
Bestellvorgang durch einsatzbereites
Material erleichtert wird.

Des surfaces déjà mélangées à
l'intérieur des emballages, plus
faciles à ranger et prêts à l'emploi.



* LISTELLO MIX
ARGENTO / BRONZO

Si consiglia la posa solo a parete.

Recommended for wall installation
only.

Es wird die Verlegung nur an Wänden
empfohlen.

Il est conseillé de poser ces
plaques uniquement sur les murs.

Taupe Listello Mix

20x120



Silver Grain Taupe Listello Mix



Silver Grain Taupe Listello Mix Bronzo *

Dark Listello Mix

20x120



Silver Grain Dark Listello Mix



Silver Grain Dark Listello Mix Argento *

9 mm



Listello Mix
20x120 cm
8"x47 1/4"
(Pcs Box 6)



Listello Mix
Argento e Bronzo*
20x120 cm
8"x47 1/4"
(Pcs Box 6)

Mix Superfici / Mix surfaces
Mix oberflächen / Mix surfaces
Naturale / Rigato / Bocciardato

TAUPE
DARK

SI04EAM
SI05EAM

SI04EAMB
SI05EAMA



Mix Superfici /
Mix Surfaces
20x20



* LISTELLO MIX
ARGENTO E
BRONZO

Mix di superfici già
miscelate all'interno
delle scatole, più facili da
ordinare e pronte all'uso.

Si consiglia la posa solo
a parete.

Every box contains 1
piece in every available
finish, to make it easier
and ready to start tiling.


Recommended for wall
installation only.

Das Material wird bereits
vermischt in die Kartons
verpackt, so dass der
Bestellvorgang durch
einsetzbares Material
erleichtert wird.

Es wird die Verlegung nur
an Wänden empfohlen.

Des surfaces déjà
mélangées à l'intérieur des
emballages, plus faciles à
ranger et prêts à l'emploi.


Il est conseillé de poser
ces plaques uniquement
sur les murs.



SILVER GRAIN TAUPE LISTELLO MIX BRONZO 20x120

Mosaic

30x30



White

Beige

Grey

Taupe

Dark

Mosaic Chevron Mix

30,5x33



White

Beige


Grey

Taupe

Dark

Mosaic Esagonetta Mix

30x31



White

Beige

Grey

Taupe

Dark

■ 9 mm - Naturale / Matte - UGL ■ 9 mm - Mix superficiali / Mix surface



Mosaico
30x30 cm
11^{11/16}"x11^{11/16}"
(Pcs Box 12)

Mosaico Chevron Mix
30,5x33 cm
12"x13"
(Pcs Box 6)

Mosaico Esagonetta Mix
30x31 cm
11^{7/16}"x12^{1/4}"
(Pcs Box 6)

WHITE	SI013MA	SI01MCM	SI01MESM
BEIGE	SI023MA	SI02MCM	SI02MESM
GREY	SI033MA	SI03MCM	SI03MESM
TAUPE	SI043MA	SI04MCM	SI04MESM
DARK	SI053MA	SI05MCM	SI05MESM



Su rete / Mesh mounted



Tessera
5x5 2"x2"



Tessera
3,5x3,5 1^{1/2}"x3^{3/4}"




Tessera
6x6,5 2^{3/8}"x2^{5/8}"


Listello

2x120


White Bocciardato / Flamed
Listello Argento



Grey Bocciardato / Flamed
Listello Argento



Dark Bocciardato / Flamed
Listello Argento



Beige Bocciardato / Flamed
Listello Bronzo



Taupe Bocciardato / Flamed
Listello Bronzo



■ 9 mm

Listello Argento
2x120 cm
3/4"x47^{1/8}"
(Pcs Box 6)

Listello Bronzo
2x120 cm
3/4"x47^{1/8}"
(Pcs Box 6)

Bocciardato Flamed Gestockte Bouchardé	WHITE	SI01LB1	
	BEIGE		SI02LB2
	GREY	SI03LB1	
	TAUPE		SI04LB2
	DARK	SI05LB1	

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Colori Colors	Silver Grain White	Silver Grain Beige	Silver Grain Grey	Silver Grain Taupe	Silver Grain Dark	Ceppo di Gré Grey
Kerakoll	KK4	KK79	KK68	KK81	KK71	KK68
Mapei	110	110	60% 112 + 40% 110	60% 112 + 40% 130	119	60% 112 + 40% 110

Le tipologie di stucchi riportate nella tabella sono semplici suggerimenti. Prima della posa si raccomanda di eseguire un test di stuccatura per verificarne la compatibilità con la superficie ceramica e le condizioni di utilizzo. / The types of grout listed in the table are simply suggestions. Before installation, it is recommended to perform a grouting test to verify compatibility with the ceramic surface and conditions of use. / Die in der Tabelle aufgeführten Fugenmörteltypen sind lediglich Empfehlungen. Vor dem Verlegen wird empfohlen, einen Fugentest durchzuführen, um die Verträglichkeit mit der Keramikoberfläche und den Einsatzbedingungen zu überprüfen. / Les types de mortiers indiqués dans le tableau sont de simples suggestions. Avant la pose, il est recommandé d'effectuer un test de masticage afin de vérifier la compatibilité avec la surface céramique et les conditions d'utilisation.

Pezzi speciali / Special pieces

9 mm

Silver Grain

Battiscopa 7x60 cm 2^{3/4}"x23^{1/2}" (Pcs Box 10)

Gradone con Toro 120x33x4 cm 47^{1/4}"x13^{3/4}"x1^{3/4}" (Pcs Box 2)

Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm 1^{3/4}"x6^{1/2}"x23^{1/2}" (Pcs Box 4)

Color	Finish	SI0176	SI01GT2	SI0195I
WHITE	Naturale / Matte	SI0176	SI01GT2	SI0195I
	Antislip			SI0195I
BEIGE	Naturale / Matte	SI0276	SI02GT2	
	Antislip			SI0295I
GREY	Naturale / Matte	SI0376	SI03GT2	
	Antislip			SI0395I
TAUPE	Naturale / Matte	SI0476	SI04GT2	
DARK	Naturale / Matte	SI0576	SI05GT2	

Pezzi speciali / Special pieces

9 mm

Ceppo di Gré

Battiscopa 7x60 cm 2^{3/4}"x23^{1/2}" (Pcs Box 10)

Gradone con Toro 120x33x4 cm 47^{1/4}"x13^{3/4}"x1^{3/4}" (Pcs Box 2)

Color	Finish	CG0176	CG01GT2
GREY	Naturale / Matte	CG0176	CG01GT2

Imballi / Packing

				PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
	120x120 cm - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M ² 2,88	KG 55,34	PZ / PCS 18	M ² 51,84	KG 1.016,26
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M ² 1,44	KG 28,41	PZ / PCS 36	M ² 51,84	KG 1.043,01
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " (Silver Grain)	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 1,44	KG 28,77	PZ / PCS 36	M ² 51,84	KG 1.056,00
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " (Silver Grain)	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72	KG 32,20	PZ / PCS 36	M ² 25,92	KG 1.179,48
	Listello Mix Superfici 20x120 cm - 8" x47 ^{1/4} " (Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS 06	M ² 1,44	KG 29,32	PZ / PCS 28	M ² 40,32	KG 840,98
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M ² 1,28	KG 24,88	PZ / PCS 42	M ² 53,76	KG 1.065,04
	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 04	M ² 1,44	KG 27,62	PZ / PCS 30	M ² 43,20	KG 854,66
	OPEN 60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " (Silver Grain)	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72	KG 31,92	PZ / PCS 30	M ² 21,60	KG 877,48
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " (Silver Grain)	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 08	M ² 1,44	KG 27,93	PZ / PCS 32	M ² 46,08	KG 901,88
	Mosaico 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " (Silver Grain)	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M ² 1,08	KG 20,62	PZ / PCS 30	M ² 32,40	KG 638,60
	Mosaico Chevron Mix 30,5x33 cm 12"x13" (Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS 06	M ² 0,60	KG 12,00	PZ / PCS 60	M ² 36,36	KG 740,00
	Mosaico Esagonetta Mix 30x31 cm 11 ^{7/8} "x12 ^{1/4} " (Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS 06	M ² 0,55	KG 11,41	PZ / PCS 60	M ² 33,47	KG 705,08

Imballi Mega / Mega Packing

	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 35	MQ 3,36	MQ 67,20	
		KG 48,60	KG 1062,00	KG 100,00
			PZ 20	
		MQ 3,36	MQ 147,84	
	CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	KG 48,60	KG 2318,40	KG 180,00
			PZ 44	
		MQ 3,36	MQ 30,24	
		KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00
	CASSA LIGHT / LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	MQ 3,36	MQ 30,24	
		KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00
			PZ 1 / 9	

Tabelle tecniche gres porcellanato / Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0,9 ±0,6 ±2,0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0,5 ±5,0 ±0,5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75 ±0,5 ±1,5
	EN ISO 10545-2	Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75 ±0,5 ±2,0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0,75 ±0,5 ±2,0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min. 95 % min.
	EN ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	Ev ≤ 0,5%
	EN ISO 10545-4	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	Valore medio 35 N/mm2 min.
	EN ISO 10545-4	Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture	sp. > = 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N
	EN ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion	175 mm3 max.
	EN ISO 10545-8	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado
	EN ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1
	EN ISO 10545-12	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré
	EN ISO 10545-13	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines	UB min.
	EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porce- lain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré
	EN 16165	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande
			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet



OUR SHOWROOMS

NEW JERSEY

Dover
Princeton
Wall
West Berlin
Wyckoff

PENNSYLVANIA

Bethlehem
Lancaster
Philadelphia
Warminster

SOUTH CAROLINA

Charleston
Columbia

GEORGIA

Savannah

GARDEN STATE TILE
Together We Can Design For Life

GSTILE.COM    @GARDENSTATETILE1957